



ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน)

- ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศนี้เป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการ
- ผู้เข้าสอบต้องได้ ผลสอบ ≥ 65 คะแนน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศได้
- ผู้เข้าสอบที่ได้ ผลสอบ ≥ 65 คะแนน ทุกคนต้องทำการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่ยังสอบผ่าน ให้ติดตามประกาศหลังวันที่ 12 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สอบมาตรฐานฯ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 5478 5107, 06 5539 3019 หรือ hsm.exam@gmail.com

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
002	นาย	เขมรัฐ	เล็กรักชาติ	55	ไม่ผ่าน
003	นางสาว	เจตนา	อินทร์สุวรรณ	64	ไม่ผ่าน
005	นางสาว	เจนจิรา	หนูดี	48	ไม่ผ่าน
006	นาย	เชษฐพงศ์	วิจักขณ์กุล	72	ผ่าน
007	นางสาว	เปมิกา	ทองหยวก	44	ไม่ผ่าน
008	นางสาว	เปรมกมล	สำราญ	52	ไม่ผ่าน
010	นาย	เอกฉัตร	ชัชวาลย์	64	ไม่ผ่าน
012	นางสาว	โชคมณี	ผาพิมพ์	44	ไม่ผ่าน
015	นางสาว	กมลรัตน์	รักษายศ	47	ไม่ผ่าน
016	นางสาว	กริสุคนธ์	นาคสังข์	48	ไม่ผ่าน
018	นาย	กฤติเดช	มุนทาเย็น	61	ไม่ผ่าน
019	นาย	กฤษฎา	เสียมสกุล	54	ไม่ผ่าน
020	นาย	กฤษฎี	พูลผกา	58	ไม่ผ่าน
021	นางสาว	กัญญารัตน์	สันหนิง	68	ผ่าน
023	นางสาว	กิติภา	มาภักดี	59	ไม่ผ่าน
025	นาย	ครรชิต	วงษ์แสงจันทร์	72	ผ่าน
026	นางสาว	จนิस्ता	คำยัน	40	ไม่ผ่าน
027	นาย	จีรวัฒน์	กันทอง	48	ไม่ผ่าน
028	นางสาว	จურიภรณ์	ทองดี	47	ไม่ผ่าน
029	นาย	ช.ภูรินาถ	พันธุ์ชู	52	ไม่ผ่าน
030	นางสาว	ชนิกานต์	อุดมชัย	52	ไม่ผ่าน
031	นางสาว	ชนิดา	ตาลพริ้ว	66	ผ่าน
032	นาย	ชนินทร์	แก้วกมลทิพย์	63	ไม่ผ่าน
033	นางสาว	ชยาศิริณภ	แสนเปา	54	ไม่ผ่าน
034	นางสาว	ช่อเพชร	สุมาลี	38	ไม่ผ่าน
035	นาย	ชำนาญ	ประทุมศรี	62	ไม่ผ่าน
037	ว่าที่ร้อยตรีหญิง	ชุติมา	แพงคำ	61	ไม่ผ่าน
038	นาง	ฐิติกร	หมายมัน	50	ไม่ผ่าน
040	นางสาว	ฐิติมา	นิติโชติ	60	ไม่ผ่าน
041	นาย	ณรงค์	แก้วอ่อน	54	ไม่ผ่าน
042	นาย	ณรงค์ฤทธิ์	จิตรสอน	71	ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
043	นางสาว	ณัฐณิชา	ฤทธิญาณ	54	ไม่ผ่าน
044	นาย	ณัฐนัย	แก้วพินิจ	63	ไม่ผ่าน
045	นาย	ณัฐพงษ์	พันงูษา	59	ไม่ผ่าน
046	นางสาว	ณัฐพร	ไชยหาทัพ	60	ไม่ผ่าน
047	นาย	ณัฐพล	พัฒมณี	57	ไม่ผ่าน
048	นาย	ณัฐภาส	ชีฆายุวัฒน์	78	ผ่าน
049	นาย	ตะวัน	ตริยางกูรศรี	48	ไม่ผ่าน
050	นาย	ทวี	ขุนสมุทร	57	ไม่ผ่าน
052	นาย	ธนโชติ	ศรีภูตา	52	ไม่ผ่าน
053	นาย	ธนภณ	นามโสภาวรรณ	52	ไม่ผ่าน
054	นาย	ธนวัฒน์	ชะโมะโตะ	23	ไม่ผ่าน
055	นางสาว	ธัญพิชชา	อ่อนน้อม	50	ไม่ผ่าน
058	นางสาว	นภัสวรรณ	ดีบุตชา	36	ไม่ผ่าน
059	นาย	นรภัทร	ประทีนทอง	63	ไม่ผ่าน
060	นาย	นวกภพ	สุทัศน์วิริยะ	48	ไม่ผ่าน
063	นางสาว	นิติกาญ	ชัดสีทะลี	58	ไม่ผ่าน
065	นางสาว	นिसากร	ทัดแก้ว	51	ไม่ผ่าน
066	นางสาว	บัณฑิตา	คำเกลี้ยง	54	ไม่ผ่าน
067	นางสาว	บุษยมาศ	ครุทวิสัย	36	ไม่ผ่าน
069	นาย	ประยุทธ	ทองนิมิตร	60	ไม่ผ่าน
071	นางสาว	ปิยวรรณ	ปิยะวัฒน์	70	ผ่าน
072	นางสาว	ผกามาศ	นุชมิตร	62	ไม่ผ่าน
073	นางสาว	พจนีย์	ชูทอง	41	ไม่ผ่าน
074	นาย	เพชร	ตามลิขิต	59	ไม่ผ่าน
076	นางสาว	พนิดา	พลวรรณ	52	ไม่ผ่าน
077	นางสาว	พรนรินทร์	ตั้งอิสราวุฒิกุล	46	ไม่ผ่าน
078	นางสาว	พรรณพิมล	พยุวงษ์	52	ไม่ผ่าน
081	นาย	พลศักดิ์	ศรีธาตุ	58	ไม่ผ่าน
084	นางสาว	พิชญ์สินี	ขวัญดี	36	ไม่ผ่าน
086	นางสาว	มลฤดี	โยธะการี	61	ไม่ผ่าน
087	นาย	ยุทธชัย	สมประสงค์	64	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
088	นางสาว	รัชฎาพร	ธารเอี่ยม	49	ไม่ผ่าน
089	นาย	รัตติกร	บุตรวงศ์	44	ไม่ผ่าน
090	นาย	รัตนชัย	ศิริวัฒนโยธิน	57	ไม่ผ่าน
091	นางสาว	รัตนภรณ์	ขุนขำ	53	ไม่ผ่าน
092	นาย	ราชัน	กฤษฎเวช	51	ไม่ผ่าน
093	นางสาว	ลักขณา	ศรีเจริญ	35	ไม่ผ่าน
095	นาย	วชิรวิษัญญ์	เหลาเกี่ยมฮุ้ง	49	ไม่ผ่าน
096	นางสาว	วรรณสว่าง	ชัยชนะ	40	ไม่ผ่าน
097	นาย	วัฒนา	ศรีเกตุ	61	ไม่ผ่าน
098	นาย	วิบูลย์	วิริยะรัตนานนท์	70	ผ่าน
099	นาย	วิสุทธิ์	บุญมาก	49	ไม่ผ่าน
100	นาย	วีระยุทธ	ประกายเพชร	53	ไม่ผ่าน
101	นางสาว	ศรีประไพ	สินไทย	45	ไม่ผ่าน
102	นางสาว	ศฤงคาร	วาตรีบุญเรือง	44	ไม่ผ่าน
104	นางสาว	สรินยา	แก่นก่อ	52	ไม่ผ่าน
105	นาย	สหพงศ์พันธุ์	วงศ์อาจ	51	ไม่ผ่าน
106	นาย	สากล	สุขวาริชวิชัย	44	ไม่ผ่าน
107	นาย	สิทธา	ตุ้แก้ว	41	ไม่ผ่าน
108	นางสาว	สิรินารถ	ปองป่า	52	ไม่ผ่าน
109	นางสาว	สุกัญญา	ศรีผา	37	ไม่ผ่าน
110	นางสาว	สุกัญญา	สุขเกษม	62	ไม่ผ่าน
111	นางสาว	สุกัญญา	น้อยนารถ	58	ไม่ผ่าน
112	นางสาว	สุดาวดี	วะลิวังค์	44	ไม่ผ่าน
113	นางสาว	สุธาศิณี	วิเศษสงวน	39	ไม่ผ่าน
114	นาย	สุภฤกษ์	หัตถินาโค	61	ไม่ผ่าน
115	นาย	สุภสิทธิ์	จันทร์งาม	53	ไม่ผ่าน
116	นาย	สุรพงษ์	บุญอภัย	69	ผ่าน
117	นางสาว	สุรัสสา	จงเป็นสุขเลิศ	62	ไม่ผ่าน
118	นางสาว	สุรีย์รัตน์	วงศ์ปริญพัชร	40	ไม่ผ่าน
119	นางสาว	หทัยวรรณ	ใจซื่อ	60	ไม่ผ่าน
120	นาย	อนาวิล	ดาราดาย	68	ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
122	นางสาว	อนุสรรา	แก้วการ	65	ผ่าน
124	นาย	อภิวัฒน์	บุญทับ	60	ไม่ผ่าน
125	นางสาว	อรกัญญา	กุลเกษ	56	ไม่ผ่าน
127	นางสาว	อรวิดา	พลารชุน	49	ไม่ผ่าน
128	นาย	อาทิตย์	ปัญญาวัฒน์	61	ไม่ผ่าน
129	นางสาว	อาริตา	เคหะบุตร	56	ไม่ผ่าน
130	นางสาว	อารีญา	พลนันท์	52	ไม่ผ่าน
131	นาย	อิสระพงษ์	ทองทอง	65	ผ่าน
132	นางสาว	อุษณีย์	ไกรวิจิตร	39	ไม่ผ่าน