

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2566
(เลขที่นั่งสอบ 1 - 120)

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 8 ห้องสอบ 801

แถวที่

15	113	114	115	116	117	118	119	120
14	105	106	107	108	109	110	111	112
13	97	98	99	100	101	102	103	104
12	89	90	91	92	93	94	95	96
11	81	82	83	84	85	86	87	88
10	73	74	75	76	77	78	79	80
9	65	66	67	68	69	70	71	72
8	57	58	59	60	61	62	63	64
7	49	50	51	52	53	54	55	56
6	41	42	43	44	45	46	47	48
5	33	34	35	36	37	38	39	40
4	25	26	27	28	29	30	31	32
3	17	18	19	20	21	22	23	24
2	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	3	4	5	6	7	8

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2566 (เลขที่นั่งสอบ 121- 321)

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 20 ห้องสอบ 2001

แถวที่

19												
18												
17	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	
16	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
15	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298
14	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
13	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
12	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
11	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
10	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
9	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227
8	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
7	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203
6	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
5	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
4	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
3	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
2	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
1	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132

เวทีห้อง

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2566

(เลขที่นั่งสอบ 322-361)

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 ห้องสอบ 701

แถวที่

10	358	359	360	361
9	354	355	356	357
8	350	351	352	353
7	346	347	348	349
6	342	343	344	345
5	338	339	340	341
4	334	335	336	337
3	330	331	332	333
2	326	327	328	329
1	322	323	324	325

หน้าห้อง

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2566

(เลขที่นั่งสอบ 362 - 401)

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 ห้องสอบ 702

แถวที่

10	398	399	400	401
9	394	395	396	397
8	390	391	392	393
7	386	387	388	389
6	382	383	384	385
5	378	379	380	381
4	374	375	376	377
3	370	371	372	373
2	366	367	368	369
1	362	363	364	365

หน้าห้อง

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2566

(เลขที่นั่งสอบ 402-436)

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 8 ห้องสอบ 802

แถวที่

10				
9	434	435	436	
8	430	431	432	433
7	426	427	428	429
6	422	423	424	425
5	418	419	420	421
4	414	415	416	417
3	410	411	412	413
2	406	407	408	409
1	402	403	404	405

หน้าห้อง