

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2568
(เลขที่นั่งสอบ 001 - 120)

ห้อง 220

อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น.

แถวที่

14	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
13	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
12	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
11	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
10	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
9	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
8	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
7	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
6	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
5	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
4	เว้นแถว Projector									
3	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
2	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
1	เว้นแถวแรก									

หน้าห้อง

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2568
(เลขที่นั่งสอบ 121 - 240)

ห้อง 221

อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น.

แถวที่

14	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
13	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
12	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
11	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
10	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
9	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
8	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
7	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
6	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
5	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
4	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
3	เว้นแถว Projector									
2	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
1	เว้นแถวแรก									

หน้าห้อง

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2568
(เลขที่นั่งสอบ 241 - 360)

ห้อง 222

อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น.

แถวที่

14 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

13 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

12 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

11 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

10 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

9 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

8 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

7 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

6 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

5 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

4 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

3 เว้นแถว Projector

2 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

1 เว้นแถวแรก

หน้าห้อง

แผนผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2568
(เลขที่นั่งสอบ 361 - 391)

ห้อง 228

อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น.

แถวที่

5	389	390	391				
4	382	383	384	385	386	387	388
3	375	376	377	378	379	380	381
2	368	369	370	371	372	373	374
1	361	362	363	364	365	366	367

หน้าห้อง